

# 製品安全データシート

製品名 : マスター CDM-B4 GQ

作成・改訂 : 2016年1月4日

## 1. 化学物質等及び会社情報

製品名 : マスター CDM-B4 GQ

会社名 : コニカミノルタ株式会社

住所 : 〒100-7015 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

担当部門 : 社会環境部 (電話番号: 042-660-9409、FAX: 042-660-9417)

緊急連絡先 : 公益財団法人 日本中毒情報センター (事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る)

中毒110番 一般市民専用電話

(大阪) 072-727-2499 (情報料無料) 365日 24時間対応

(つくば) 029-852-9999 (情報料無料) 365日 9時~21時対応

## 2. 組成、成分情報

単一製品・混合物の區別 : 混合物

成分及び含有率 :

成 分 名	CAS. No.	化審法No.	安衛法No.	含有率(%)
和紙	Confidential	非該当	非該当	57
ポリエスチルフィルム	Confidential	企業秘密	企業秘密	27
アセタール樹脂	Confidential	企業秘密	企業秘密	8
タルク	14807-96-6	対象外	既存	6
アクリル樹脂	Confidential	企業秘密	企業秘密	2

## 3. 危険有害性の要約

最重要危険有害性及び影響:

人の健康に対する有害な影響 :  
通常使用条件下で問題なし。

環境影響 :  
通常使用条件下で問題なし。  
物理及び化学的危険性 :  
通常使用条件下で問題なし。

製品の分類 :  
分類基準非該当

## 4. 応急措置

吸入した場合 :

該当しない

皮膚に付着した場合 :

通常使用条件下で、皮膚に触れても問題はありません。

目に入った場合 :

該当しない

飲み込んだ場合 :

該当しない

# 製品安全データシート

製品名 : マスター CDM-B4 GQ

作成・改訂 : 2016年1月4日

## 5. 火災時の措置

### 消火剤 :

水、泡、もしくはドライケミカル

### 消火方法 :

一般的に散水、消火剤で消火して下さい。

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項 :

該当しない

### 環境に対する注意事項 :

該当しない

### 除去方法 :

該当しない

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い :

#### 注意 :

薬品、水、火気等を付着させないで下さい。

### 保管 :

#### 適切な保管条件 :

熱、炎、スパークから遠ざけて下さい。

品質上、高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。

子供の手の届かない所へ保管して下さい。

## 8. 暴露防止措置

設備対策（局所排気設備）：不要

### 許容濃度 :

管理濃度： 非該当 [ ]

許容濃度 日本産業衛生学会 ; 非該当 [ ]

非該当 [ ]

ACGIH (TLV) ;

非該当 [ppm]

### 保護具 :

呼吸器用の保護具 ;  
特に必要なし

### 手の保護具 :

特に必要なし

### 目の保護具 :

特に必要なし

### 皮膚及び身体の保護具 :

特に必要なし

# 製品安全データシート

製品名 : マスター CDM-B4 GQ

作成・改訂 : 2016年1月4日

## 9. 物理的及び化学的性質

外観 :

形状 : ロールペーパー  
色 : 白  
臭い : かすかなプラスチック臭あり  
pH : 非該当 [- °C]

物理的状態が変化する特性の温度／温度範囲 :

沸点 : 非該当 °C  
融点 : データなし °C  
分解点 : 非該当 °C  
引火点 : 非該当 °C  
発火点 : データなし °C  
爆発特性 :  
    爆発限界 上限 : 非該当 %      下限 : 非該当 %  
粉じん爆発性 : 無し  
蒸気圧 : 非該当 Pa [not available °C]  
密度 : データなし g/cm3 [not available °C]  
溶解性 : 水  
    不溶 g/L [not available °C]  
    : その他の溶媒 [有機溶剤]  
    微溶 g/L [No data °C]  
オクタノール／水分配係数 : 非該当

## 10. 安定性・反応性

安定性・反応性 : 通常の取扱い条件において安定

避けるべき条件・材料 : 通常使用状態で無し

## 11. 有害性情報

急性毒性 :

急性経口毒性値 (LD50) : ≥2000 [mg/kg] ラット  
急性経皮毒性値 (LD50) : 非該当   
急性吸入毒性値 (LC50) : 非該当

局所効果 :

皮膚刺激性 : ≤1,0  
眼刺激性 : 適用外  
感作性 : なし(感作性認められず。)

慢性毒性・長期毒性 :

データ無し  
発がん性 : 本製品はNTP、IARC、OSHA等で人に発がんする可能性ありと分類された物質を含まない。  
変異原性 : 陰性(Ames試験)  
催奇形性 : データ無し  
生殖毒性(繁殖毒性) : リスト記載物質含まず

# 製品安全データシート

製品名 : マスター CDM-B4 GQ

作成・改訂 : 2016年1月4日

## 1.2. 環境影響情報

生体蓄積性 : データなし

生態毒性 :

急性魚毒性 (LC50)	: データなし [mg/l/96hr]
ダフニア毒性 (EC50)	: データなし [mg/l/48hr]
藻類毒性 (IC50)	: データなし [mg/l/72hr]

## 1.3. 廃棄上の注意

廃棄方法 (残余廃棄物/汚染容器・包装)  
焼却炉で焼いて下さい。

## 1.4. 輸送上の注意

国連分類 : 非該当

国連番号 : 非該当

輸送方法 :

品質上、保証環境外での長時間放置は避けること

混載を避ける物品 :

通常使用状態で無し

## 1.5. 適用法令

特になし

## 1.6. その他の情報

本製品安全データシート (MSDS) は、現時点での入手できる最新の資料、データに基づいて作成しておらず、新しい知見により改訂されることがあります。

また、MSDS中の注意事項は通常の取扱いを対象にしたもので、製品使用者が特殊な取扱いをされる場合は用途、使用法に適した安全性対策を実施の上、製品を使用して下さい。

また、当社は、MSDS記載内容について十分注意を払っていますが、その内容を保証するものではありません。