



エコリーフ  
タイプⅢ環境宣言 (EPD)  
登録番号: JR-AI-20080E-A

エコリーフ環境ラベルプログラム  
一般社団法人サステナブル経営推進機構  
東京都千代田区鍛冶町2-2-1  
<https://ecoleaf-label.jp>

コニカミノルタ株式会社  
(KONICAMINOLTA, INC.)

# bizhub 360i



## 算定単位

製品1台あたり

## 算定対象段階

■最終財      □中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持管理、廃棄リサイクル

## 製品の型式、主要仕様・諸元

型式: bizhub 360i

主要仕様

- 方式: 電子写真方式(モノクロ複合機)
- 印刷速度(A4): 36ppm
- 最大用紙サイズ: A3
- 両面印刷: 標準装備

## 問い合わせ先

コニカミノルタジャパン (株)  
お客様相談室  
TEL. 0120-805039

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 登録番号    | JR-AI-20080E-A  |
| 適用PCR番号 | PA-590000-AI-03 |
| PCR名    | 画像入出力機器         |
| 公開日     | 2020年9月10日      |
| 検証合格日   | 2021年1月28日      |
| 検証方式    | システム認証方式        |
| 検証番号    | JV-AI-20080-A   |
| 検証有効期間  | 2026年1月27日      |

## PCRLレビューの実施

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 認定日等 | 2019年11月8日                  |
| 委員長  | 神崎 昌之<br>(一般社団法人サステナブル推進機構) |

第三者検証者\*: 内藤 壽夫

## 外部検証員

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証


☐内部      ☒外部

\*システム認証を受けた事業者内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

登録番号: JR-AI-20080E-A



① ライフサイクル影響評価結果



| 内訳 | 項目                      | 単位                    | 合計      | ①原材料調達  | ②生産     | ③流通     | ④使用・維持管理 | ⑤廃棄・リサイクル |
|----|-------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|
|    | 気候変動 IPCC 2013 GWP 100a | kg-CO <sub>2</sub> eq | 7.6E+02 | 5.0E+02 | 3.2E+01 | 2.8E+01 | 1.0E+02  | 1.0E+02   |
|    | 酸性化                     | kg-SO <sub>2</sub> eq | 5.2E-01 | 3.6E-01 | 1.9E-03 | 4.1E-02 | 6.4E-02  | 4.9E-02   |
|    | 資源消費                    | kg-Sbeq               | 7.7E-02 | 6.0E-02 | 9.7E-05 | 1.2E-04 | 1.6E-02  | 8.3E-05   |

② ライフサイクルインベントリ分析関連情報

| 項目      |         | 単位 |
|---------|---------|----|
| 非再生可能資源 | 5.2E+01 | kg |
| 再生可能資源  | 9.4E+01 | kg |

③ 材料及び物質に関する構成成分

| 項目     |         | 単位 |
|--------|---------|----|
| 普通鋼    | 3.9E+01 | kg |
| S U S  | 2.7E-01 | kg |
| アルミウム  | 6.3E-01 | kg |
| その他金属  | 1.5E+00 | kg |
| ガラス    | 9.3E-01 | kg |
| プラスチック | 2.8E+01 | kg |
| 木      | 5.5E+00 | kg |
| 紙      | 5.3E+00 | kg |
| ゴム     | 6.1E-01 | kg |
| 実装回路基板 | 2.3E+00 | kg |
| 中型モータ  | 2.3E+00 | kg |

⑤ 算定結果に関する追加情報

- ・製品の仕向け：日本
  - ・使用段階の算定方法（複合機（EP方式）シナリオ）
    - お客様の使用期間を5年間
    - プリント総枚数を192,000枚
    - 印刷用紙の環境負荷は含まれていません
    - 消耗品、定期交換部品の負荷は、使用・維持管理段階で計上しています
- ※国際エネルギースタープログラムVer3.0に従い算出しています。



エコリーフ

タイプⅢ環境宣言 (EPD)

登録番号：JR-AI-20080E-A

エコリーフ環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区鍛冶町2-2-1

<https://ecoleaf-label.jp>

#### ⑥-1.その他の環境関連情報

●他の環境ラベル取得状況

- ・「エコマーク事務局認定・エコマーク商品」認定番号 第19155055
- ・国際エネルギースタープログラムVer.3.0適合。

●グリーン購入法判断基準に適合しています。

●本製品は、総樹脂量の重量比25%以上で再生樹脂素材が使われています。

なお、再生樹脂素材のPCR<sup>※</sup>比率は約70%です。

※PCR (post-consumer-recycling) : 再生素材中で使用される市中回収材料

#### ⑦使用した二次データの考え方

- 原単位は、「IDEA v2.1.3」 および 「登録データVer1.06」を使用しています。

#### ⑧備考

変更日：2021年2月5日 算出・記載方法の見直しを行い、再検証を実施。

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。

- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。

(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)

登録番号：JR-AI-20080E-A