



# アカコンゴウインコの作り方

●用意するもの：ハサミ（又はカッターナイフ）、接着剤  
 接着剤は合成ゴム系接着剤（クリアタイプ）か速乾性木工用ボンドが最適です。細かい場所を接着する時は、つま楊枝など先の細いものを利用するときれいに仕上がります。  
 接着剤や刃物の取り扱いにはケガなどしないよう十分ご注意ください。小さなお子様の手が届かないところで作業をして下さい。


●各パーツを切り取り線（下図黒線部分）に沿って丁寧に切り抜きます。

●点線に沿って折ります。


-----山折り線（下図緑線部分）

-----谷折り線（下図青線部分）


.....この線の場所はのりしろになります。  
 切ったり折ったりしないように気をつけて下さい。




尾




頭




くちばし



右足



左足



翼

●のりしろの番号順にのり付け（接着）します。  
 緑色番号のりしろは他のパーツを取り付ける部分です。  
 ＊は裏にのり付けして他パーツに取り付ける部分です。  
 折りぐせをつけてから作成しますと、組み立てやすくなります。

————— 切り取り線

----- 山折り線


----- 谷折り線

← のり付け (接着)


← 矢印の方向へ紙を丸める

1~2 のりしろ番号

### 胴体の組み立て のりしろ番号1~10




### 頭の組み立て のりしろ番号11~25




頭の取付け のりしろ番号26~29

26~27




28~29




くちばし のりしろ番号30~37

30




谷折り

31~33





34~37



つばさ のりしろ番号38~47

38~43



つばさ完成

44

のりしろ44を胴体の隙間へはめ込みます。のり付けはしません。




45

つばさを丸めながら背中へかぶせます。のりしろ45も胴体の隙間へはめ込みます。




46~47




つばさ\*部分裏側と胴体のりしろ46・47をのり付けします。

## 尾 のりしろ番号48~50



つばさ先端へのりしろ49・50を取付けます。  
つばさののりしろは裏側です。


## 足 のりしろ番号51~60



左右同じ様に組み立てます。

左右同じ様に取付けます。  
爪の短い方が内側です。

## 台座の組立て



インコがうまく立たない時は足と台座を接着して下さい。

