



KONICA MINOLTA

# 文書整理名人

オールインワン文書整理サーバー




紙文書・電子文書を電子キャビネットで整理、  
らくらく導入でスペースの有効活用と業務効率向上を実現

楽<sup>2</sup>ライブラリ® クライアントサーバをプリインストールし、サーバー選定の手間をなくしたオールインワンタイプの製品です。

Giving Shape to Ideas

# 文書整理したいが、何から手をつけてよいか分からぬ…そんな悩みを



## 悩み 1 文書電子化

### 紙文書や電子文書の保管場所に困っている…。

捨てるに捨てられずオフィスにあふれる紙文書。個人ごとに保管された電子文書。整理されていないオフィスやPCで、知らず知らずに業務効率を落としていませんか?

## 悩み 2 情報共有

### 必要な文書がすぐに使えない…。

文書を所有している人が不在で必要な文書をすぐに利用できず、業務が滞ってしまったり、新たに作成して時間が掛かったりと、困ったことはありませんか?

## 悩み 3 検索機能

### 書類やファイルを探すのに時間が掛かる…。

大量の書類の山や乱雑に保存されたPCから、必要な文書を見つけだすのはとても大変です。「確かここにあったはず…」と言いつながらも、気が付けば時間だけが経過していませんか?

## 悩み 4 簡単操作

### パソコンが苦手な人が多くて…。

「パソコンは苦手だし、紙文書の方が見やすいから」と紙文書を保管していたらデスクは書類だけに。パソコンの画面上で実際のバインダーのように文書を見られたら…と思いませんか?

## 悩み 5 オールインワン

### 新しいサーバーは導入したいけど、分からぬことが多い…。

「サーバーはどれがいいの?容量は?」「インストールってどうすればいいの?」といった様々な疑問。サーバーの導入は面倒で分かりづらいと思いませんか?

## 悩み 6 サポートデスク

### 導入後の運用が不安で…。

サーバーを導入しても詳しい人がいない、トラブルがあったら対処できないなどの理由で「導入してもどうせ運用できないから」とあきらめていますか?

# 「文書整理名人」が導入から運用までトータルで解決します。

## 解決 1 文書電子化

### 紙文書も電子文書もまとめて保存。

紙文書はスキャンして、電子文書はそのままサーバー内のバインダーに保存できます。まとめて保存することで業務効率の向上やオフィススペースを有効活用できます。



「仕分け名人」\*との連携で紙文書を効率的に電子化できます。

\*別売ソフトウェア



## 解決 2 情報共有

### どのパソコンからでも閲覧できます。

ビューアをインストールすることで、インターネット内のどのパソコンからでも閲覧できます。文書はサーバーに保管するため、必要なときに必要な文書を誰でも閲覧できます。



## 解決 3 検索機能

インデックスやキーワードなど多彩な検索機能を搭載し、必要な文書をすばやく見つけだせます。またテキスト抽出により、ページ単位での細かな検索が可能。書類探しの時間を大幅に削減し、業務効率の向上につながります。



細かな条件設定で、検索可能です。▶

## 解決 4 簡単操作

### 明快なインターフェイスで簡単操作。

実際のキャビネットやバインダーそのものを再現した画面構成。文書の閲覧もページをめくる感覚で閲覧できます。難しい操作もいらず、パソコンに不慣れな方でも簡単に操作できます。



▲ 実際の書棚を再現した分かりやすい画面構成

## 解決 5 オールインワン

あらかじめソフトウェアをインストールした状態でサーバーを提供いたします。サーバーの選定からインストールまで、わずらわしい作業を必要とせず、スムーズに導入していただけます。



## 解決 6 サポートデスク

運用を力強く支えるサポートデスク。


サーバーのトラブルやソフトウェアの操作で困った場合にも専用のサポートデスクを設置しています。電話やメールでの対応に加え、お客様の承認によりリモートでも操作支援。画面共有によって分かりづらい操作も簡単解決します。



# 文書整理名人でオフィス文書の効率運用を。

オールインワンタイプのサーバーでスムーズに導入。電子文書や紙文書を電子キャビネットにまとめて保存でき、検索や閲覧も実際のバインダー以上の使いやすさを実現します。

## ■ システム構成図



## 導入手間を抑えるオールインワンサーバー

導入

■ソフトウェアやバックアップなど、最適な組み合わせをパッケージして提供します。サーバー選定やインストールなどお客様の導入に関する手間を軽減し、最低限の設定で即日利用が可能です。

## 仮想キャビネットへ保存

文書保管

■実際のキャビネットやバインダーをイメージし、資料の閲覧も実際のバインダーを見るときの操作で、初めての方でも安心です。  
■紙文書や電子文書(Microsoft Office文書など)を登録することで、オフィススペースの有効化に貢献します。

## ビューアで誰でもアクセス

情報共有

■ビューアをインストールすることで、閲覧ユーザーはライセンスに関係なくアクセス可能です。  
■情報の登録・更新は、権限のあるユーザーによるログインでセキュリティも安心です。

## 操作に困ったらサポートデスク

サポート

■操作でわからないことやトラブルの場合は電話やメールのほか、お客様の承認後にリモートでも操作支援します。電話ではわかりにくい操作方法もリモートでわかりやすく説明します。

リモートでのサポートは、1回のアクセス毎に許可していただかないと接続できないワンタイムリモート方式を採用しています。お客様によるID・パスワード入力後、接続が可能となり操作支援などを行います。また、サポートデスクとの接続時にはお客様の画面にお知らせ表示が出ますので、安心してご利用いただけます。

## ■ 文書整理名人構成

- サーバー
- OS (Microsoft Windows Server)
- 楽<sup>2</sup>ライブラリ® クライアントサーバ
- LANケーブル

- キッティング作業
- 文書整理名人保守サービス(初年度)


\*「文書整理名人」にはソフトウェアのセットアップ及び設定作業が含まれています。作業を行う上でソフトウェアの権利者が定める使用許諾条件に同意する必要がありますが、お客様からの「文書整理名人」のご注文をもって、コニカミノルタがお客様に代理して上記同意をすることを、お客様がコニカミノルタに委任したものとして取り扱わせていただきます。

## 〈オプション〉

- アンチウイルスソフトウェア
- 無停電電源管理
- データバックアップ

## コニカミノルタの「イメージファイリングサービス」が 紙資料のデータ化～ファイル整理までお手伝いします!

紙資料をイメージ化していくことでこのようなメリットがあります。



### 個々の社員の紙文書の削減

個々の社員がデスク、ロッカーに保管してある文書をイメージ化することにより、不要文書の廃棄をする事ができる。



### 文書に関する間接コストの削減

保管費、保管スペース費を削減する事ができる。



### 情報資産の利活用の実現

情報の共有がしやすくなり情報伝達時間の短縮が可能。

※KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTAロゴ、Giving Shape to Ideas、文書整理名人はコニカミノルタ(株)の登録商標です。

※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Pentiumは、米国インテル社の登録商標です。

※楽<sup>2</sup>ライブラリは、株式会社PFUの登録商標です。

※その他の製品名は、各社の商標または登録商標です。

お問い合わせは、当社へ。

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。  
また、国内販売会社であるコニカミノルタビジネスソリューションズおよびその子会社の全拠点でも認証を取得しています。

〈国内総販売元〉

コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社  
〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

〈提供元〉

コニカミノルタ ビズコム株式会社

——お問い合わせはフリーダイヤルでお気軽にどうぞ——

〔お客様相談室〕 0120-805039

受付時間は土、日、祝日を除く9:00～12:00、13:00～17:00でお受けします。

■おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承下さい。  
消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットをご覧いただけます。http://bj.konicaminolta.jp



KONICA MINOLTA

# 文書整理名人

本紙記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。  
ご購入の際は別途申し受けます。

## ■文書整理名人 価格表

**文書整理名人** ..... **485,000円(税別)**

### ■構成

商品名	備考
富士通 PRIMERGY TX1310	OS:Windows Server 2012 R2 Standard Edition HDD:500GB×2、RAID1(実効容量約400GB) 3年当日対応オンライン保守
PFU 楽 <sup>2</sup> ライラリ <sup>®</sup> クライアントサーバ エントリパッケージ	サーバーライセンス製品 5クライアントライセンス同梱(閲覧のみは無制限)
LANケーブル	5mx1
キッティング作業	開梱、OS設定、インストール、事前作業、梱包、配達
文書整理名人 保守サービス 初年度	楽 <sup>2</sup> ライラリ <sup>®</sup> クライアントサーバ マイナーバージョンアップ製品の提供、電話、Mail、リモートによる楽 <sup>2</sup> ライラリ <sup>®</sup> クライアントサーバ 操作サポート、文書整理名人提供製品の問い合わせ対応

\*当日対応オンライン保守について、ご連絡の受付時間によっては翌営業日のご訪問となる場合がございます。

### ■キッティング時選択オプション価格(購入後に追加で選択することはできません。)

商品名	設定料金(税別)	備考
文書整理名人 サーバーメモリー増設 4GB	24,000円	文書整理名人サーバーのメモリーを2GB→4GBに変更
文書整理名人 サーバー容量増設 1TB×2 RAID1	72,000円	文書整理名人サーバーのHDDを500GB×2→1TB×2に変更、実効容量約900GB、RAID1
文書整理名人 サーバー容量増設 2TB×2 RAID1	132,000円	文書整理名人サーバーのHDDを500GB×2→2TB×2に変更、実効容量約1.8TB、RAID1
文書整理名人 サーバー保守変更 4年	31,600円	文書整理名人サーバーの保守を3年当日オンライン保守→4年当日オンラインへ変更
文書整理名人 サーバー保守変更 5年	53,600円	文書整理名人サーバーの保守を3年当日オンライン保守→5年当日オンラインへ変更
文書整理名人 ライセンス増設	100,000円	文書整理名人サーバーへのインストールソフトを楽 <sup>2</sup> ライラリ <sup>®</sup> エントリパッケージ(5クライアントライセンス)→楽 <sup>2</sup> ライラリ <sup>®</sup> 基本パッケージ(10クライアントライセンス)へ変更

\*「文書整理名人」にはソフトウェアのセットアップ及び設定作業が含まれています。作業を行う上でソフトウェアの権利者が定める使用許諾条件に同意する必要がありますが、お客様からの「文書整理名人」のご注文をもって、コニカミノルタがお客様に代理して上記同意をすることを、お客様がコニカミノルタに委任したものとして取り扱わせていただきます。

### ■オプション価格

商品名	設定料金(税別)	備考
Microsoft Windows Server User CAL 5ライセンス	Open Price	Windows Server 2012 の追加CAL(5CALパック)
PFU 楽 <sup>2</sup> ライラリ <sup>®</sup> クライアントサーバ V5.0 追加10クライアントライセンス	150,000円	追加10クライアントライセンス(閲覧のみは無制限)
PFU 楽 <sup>2</sup> ライラリ <sup>®</sup> クライアントサーバ V5.0 追加50クライアントライセンス	500,000円	追加50クライアントライセンス(閲覧のみは無制限)
無停電電源装置 オムロン BY80S 3年(サーバー用)	46,000円	文書整理名人サーバー用 無停電電源装置(3年センドバック保守・バッテリ保証)
無停電電源装置 オムロン BY80SG4 4年(サーバー用)	71,500円	文書整理名人サーバー用 無停電電源装置(4年センドバック保守・バッテリ保証)
無停電電源装置 オムロン BY80SG5 5年(サーバー用)	85,000円	文書整理名人サーバー用 無停電電源装置(5年センドバック保守・バッテリ保証)
無停電電源装置 オムロン BY35S 3年(NAS用)	23,800円	バックアップNAS用 無停電電源装置(3年センドバック保守・バッテリ保証)
無停電電源装置 オムロン BY35SG4 4年(NAS用)	37,000円	バックアップNAS用 無停電電源装置(4年センドバック保守・バッテリ保証)
無停電電源装置 オムロン BY35SG5 5年(NAS用)	44,000円	バックアップNAS用 無停電電源装置(5年センドバック保守・バッテリ保証)
バックアップ用NAS バッファロー TS-X2.0TL/R5 3年	161,500円	データバックアップオプション、500GB×4/RAID5/実効容量約1.5TB、3年翌日以降対応オンライン保守
バックアップ用NAS バッファロー TS-X2.0TL/R5 4年	227,500円	データバックアップオプション、500GB×4/RAID5/実効容量約1.5TB、4年翌日以降対応オンライン保守
バックアップ用NAS バッファロー TS-X2.0TL/R5 5年	267,500円	データバックアップオプション、500GB×4/RAID5/実効容量約1.5TB、5年翌日以降対応オンライン保守
バックアップ用NAS バッファロー TS-X4.0TL/R5 3年	182,000円	データバックアップオプション、1TB×4/RAID5/実効容量約3.0TB、3年翌日以降対応オンライン保守 【文書整理名人 サーバー容量増設2TB×2選択時のバックアップオプション】
バックアップ用NAS バッファロー TS-X4.0TL/R5 4年	248,000円	データバックアップオプション、1TB×4/RAID5/実効容量約3.0TB、4年翌日以降対応オンライン保守 【文書整理名人 サーバー容量増設2TB×2選択時のバックアップオプション】
バックアップ用NAS バッファロー TS-X4.0TL/R5 5年	288,000円	データバックアップオプション、1TB×4/RAID5/実効容量約3.0TB、5年翌日以降対応オンライン保守 【文書整理名人 サーバー容量増設2TB×2選択時のバックアップオプション】
富士通17インチモニタ VL-17BSE	39,000円	サーバー用17インチ液晶モニタ 保証期間はサーバーと同様

### ■オプション価格、更新費用(年単位で更新必要)

商品名	設定料金(税別)	備考
エフセキュア プロテクション サービス ビジネス	5,200円	サーバー用アンチウイルスソフトウェア 年間ライセンス
PFU 楽 <sup>2</sup> ライラリ <sup>®</sup> クライアントサーバ Web公開ツール	282,000円	楽 <sup>2</sup> ライラリ <sup>®</sup> クライアントサーバのバイナリーをWebブラウザで閲覧可能なWeb公開バイナリーに変換するライセンス

### ■文書整理名人保守サービス(初年度は本体に含まれています。2年目以降、年単位で更新必要)

商品名	設定料金(税別)	備考
文書整理名人保守サービス	80,000円	楽 <sup>2</sup> ライラリ <sup>®</sup> クライアントサーバ マイナーバージョンアップ製品の提供、電話、Mail、リモートによる楽 <sup>2</sup> ライラリ <sup>®</sup> クライアントサーバ 操作サポート、文書整理名人提供製品の問い合わせ対応

### ■搬入設置料金

商品名	設定料金(税別)	備考
文書整理名人 搬入設置料金	100,000円	現地搬入設置設定作業、操作説明

\*オプションの取扱、設定料金は上記価格に含まれております。設置日以降のオプション追加の場合は、弊社販売担当者にお問合せください。

## ■文書整理名人 主な仕様

### ■サーバー

機種名	PRIMERGY TX1310
メーカー名	富士通
OS	Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition (5CAL付)
プリインストールソフトウェア	PFU 楽 <sup>2</sup> ライブラリ <sup>®</sup> クライアントサーバ エントリパッケージ PFU 楽 <sup>2</sup> ライブラリ <sup>®</sup> クライアントサーバ 基本パッケージ(オプション選択時)
CPU	インテル <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> G3420 (3.20GHz/2コア/3MB)相当
メモリー	2GB (2GB×1)
内蔵HDD	500GB×2 RAID1 (BC SATA、ノンホットプラグ) 7200rpm 1TB×2 RAID1 (BC SATA、ノンホットプラグ) 7200rpm (オプション選択時) 2TB×2 RAID1 (BC SATA、ノンホットプラグ) 7200rpm (オプション選択時)
内蔵3.5インチベイ	4×3.5インチ (ノンホットプラグ、空き2)
内蔵5インチベイ	2(空1)
拡張スロット	PCI-Express 3.0 x8レーン(x8スロット)×1 (フレハイト) PCI-Express 2.0 x1レーン(x4スロット)×1 (フレハイト) PCI-Express 2.0 x4レーン(x8スロット)×1 (フレハイト)
ディスクアレイ	ソフトウェアRAID
内蔵ODD	DVD-ROMユニット
ネットワークインターフェース	2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T折一)
インターフェース	4×USB3.0ポート (2×前面、2×背面) 4×USB2.0ポート (4×背面) 1×ディスプレイポート (アナログVGA) 1×シリアルポート (RS-232C)
キーボード/マウス	標準添付
電源	AC100V
消費電力/発熱量	最大203W / 734kJ/h / 203VA
重量	最大14kg
外形寸法(幅×奥行×高)	175×419×395mm

### ■文書管理ソフト

ソフト名	PFU 楽 <sup>2</sup> ライブラリ <sup>®</sup> クライアントサーバ
メーカー名	PFU
ライセンス	エントリーパッケージ:1サーバー 5クライアントライセンス 基本パッケージ:1サーバー 10クライアントライセンス (オプション選択時)
書庫	最大20書庫 (Web公開ツールの場合は、最大40書庫)
キャビネット	1書庫につき最大80キャビネット
バインダー	1キャビネットにつき最大42バインダー、 1書庫につき最大3,360バインダー
文書	1バインダーにつき最大1,000ページ

### ■クライアント動作環境

OS	Windows Vista/7/8/8.1 ※すべて日本語版が対象です。 ※タブレット端末などのタッチ操作は未サポートです。マウスをご使用ください。
CPU	Windows Vista/7/8/8.1が動作可能なCPU
ディスク容量	システムドライブ:10MB以上 (カラーデータを扱う場合は、約400MB以上の空き容量が必要)、インストール先ドライブ:135MB以上の空き容量が必要
メモリー	Windows Vista:512MB以上 (768MB以上を推奨) Windows 7/8/8.1:1GB以上 (32ビット)、2GB以上 (64ビット)
対応ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 7/8/9/10/11 ※Windows Internet Explorer (64ビット版)ではお使いになれません。Windows Internet Explorer (32ビット版)をお使いください。 ※WindowsストアアプリのWindows Internet Explorerではお使いになれません。デスクトップ版をお使いください。
ディスプレイ	解像度:1.024×768ピクセル以上推奨、ハイカラー (16ビット) 以上

注意:サポートデスクではメーカーのサポートが終了したOSやアプリケーションについては、動作上の不具合等のお問い合わせに対し回答をご案内できない場合があります。

※KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTAロゴ、Giving Shape to Ideas、文書整理名人はコニカミノルタ(株)の登録商標です。

※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Pentiumは、米国インテル社の登録商標です。

※楽<sup>2</sup>ライブラリは、株式会社PFUの登録商標です。

※その他の製品名は、各社の商標または登録商標です。

### 〈販売元〉

コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社

〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

### 〈提供元〉

コニカミノルタ ビズコム株式会社

### ■無停電電源装置(オプション)

機種名	BY80S/BY35S
メーカー名	オムロン
外形寸法(幅×奥行×高)	85×315×235mm/92×285×165mm
重量	約6.4kg/約4.5kg
消費電力・通常時	12W
消費電力・最大時	25W

### ■モニタ(オプション)

機種名	VL-17BSE
メーカー名	富士通
表示サイズ	17インチ フルカラーTFT
画素数	1280×1024ドット
表示色	最大1677万色
コントラスト比	1000:1
視野角	上下160°、左右170°
接続方法	ミニD-Sub15ピン
外形寸法(幅×奥行×高)	380×156×340mm
質量	約2.5kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力/発熱量	16W(31VA) / 58kJ/h
環境条件	温度5~35°C / 湿度10~90%RH (動作時)、 温度0~50°C / 湿度8~90%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)

### ■バックアップ用NAS(オプション)

機種名	TS-X2.0TL/R5	TS-X4.0TL/R5
メーカー名	バッファロー	
HDD容量	2TB (500GB×4)	4TB (1TB×4)
LANポート	IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3準拠 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	
コネクタ	RJ-45型 8極	
USBポート	USB 2.0/1.1、2ポート (TypeA)、最大480Mbps (理論値)	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	平均:約60W、最大:86W	
外形寸法(幅×奥行×高)	170×215×230mm (突起物含まず)	
重量	約8.0kg	

お問い合わせは、当社へ。