

## Macintosh カラープロファイルの設定方法

### I. 事前準備

1) ダウンロードマネージャ（製品同梱 CD-ROM/Utilities フォルダ内）でカラープロファイルをプリンタのハードディスク※に保存します。

※オプション品です。

◇ダウンロードマネージャの動作環境◇

・対応 OS

MacOS X 10.2・10.3・10.4（MacOS X 最新パッチの適応を推奨します。）

・コンピュータとプリンタの接続方法

USB 接続・ネットワーク接続（AppleTalk・IP プリント）

ご注意：Bonjour 接続には対応していません。

◇ダウンロードマネージャの使用方法◇

i. 製品同梱 CD-ROM/Utilities フォルダの Download Manager をダブルクリックし起動します。

ii. ①ダウンロード対象・②ご使用のプリンタ・③ダウンロードするカラープロファイル  
④ダウンロード先：「ハードディスク」を指定し、⑤「プロファイルのダウンロード」をクリックします。

カラープロファイルがプリンタのハードディスクに保存されます。

⑥終了ボタンで終了します。



注意：③で指定するファイル名称は「ファイル名=ASCII8 文字以下+拡張子 ASCII3 文字以下」の形式をご使用ください。


2) PC に i 項③条と同一名称のカラープロファイルを保存してください。

## II. プリンタドライバ側の設定

- 1) アプリケーションのプリント画面を開きます。
- 2) カラーオプションメニュー/クイックカラー：カスタム を選択し  
カラー詳細設定ボタンをクリックします。




- 3) プロファイルの管理ボタンをクリックします。



4) プロファイルリストから使用するプロファイルを選択し、追加ボタンをクリックします。インクシミュレーションを追加する場合は、「シミュレーション」を選択します。

※IPP・LPD・Socket/HP JetDirect（ポート 9100）接続の場合は手順6）に進んでください。




5) 参照ボタンをクリックし、「ファイル名」にI. 事前準備 項2) 条でPCに保存しておいたカラープロファイルを指定します。

「プロファイル名」に、プロファイルの説明を任意で記入し、直下のOKボタンをクリックします。



こちらのOKボタンではありません。  
ご注意ください。

- 6) 追加したプロファイルを選択し、追加ボタンをクリックします。  
最後に OK ボタンをクリックします。



- 7) 追加したカラープロファイルを選択しプリントします。  
プリント

